SOP-066 | FIȘĂ EDITORIALĂ • ÎN REVIZIE TEHNICĂ

Curățarea pietrei naturale exterioare cu presiune controlată

Fișă editorială pentru curățarea pietrei naturale exterioare cu presiune controlată, cu secvențe operaționale, pregătire, verificări, condiții de oprire și trasabilitate. Necesită revizie tehnică înainte de aplicare.

Domeniu: Pardoseli, suprafețe și textile	Nivel: intermediar	Status: Revizie tehnică

01 / Context și fluxul operațiunii

Tratamentul suprafețelor și textilelor. Subcategorie: Pardoseli minerale. Operațiunea vizează curățarea pietrei naturale exterioare cu presiune controlată; se execută numai după evaluarea condițiilor reale și a fișelor tehnice aplicabile.

01 / Etapa 1

Identifică rezistența pietrei și mortarului

02 / Etapa 2

Testează reglajul la presiune redusă într-o zonă probă

03 / Etapa 3

Curăță prin treceri uniforme fără erodarea rosturilor

02 / Echipamente și verificări de pornire

ECHIPAMENTE, PRODUSE ȘI EIP

- ✓ Aspirator sau utilaj compatibil cu finisajul
- ✓ Pad/perie/lavetă calibrată la tipul materialului
- ✓ Detergent recomandat de producătorul suportului
- ✓ Echipament de semnalizare și EIP adecvat

CONDIȚII ÎNAINTE DE INTERVENȚIE

- ✓ Identifică materialul, finisajul, stratul de protecție și intervențiile anterioare.
- ✓ Efectuează test de compatibilitate pe zonă redusă, fără a porni cu un dozaj presupus.
- ✓ Confirmă în scris care sunt materialele și suprafețele implicate în „Curățarea pietrei naturale exterioare cu presiune controlată”.
- ✓ Pregătește criteriul de recepție specific: fără desprinderi, șanțuri sau infiltrații.

03 / Instrucțiuni de lucru pas cu pas

Secvența este un model de documentare: metoda și parametrii se validează pentru suprafață, produs, echipament și risc.

01	Preia solicitarea pentru „Curățarea pietrei naturale exterioare cu presiune controlată”; verifică obiectivul, limita de lucru, persoanele responsabile și intervalul aprobat.
02	Pregătește zona: delimitează accesul, identifică suporturile sensibile, protejează elementele care nu intră în operațiune și confirmă materialele potrivite pentru pardoseli minerale.
03	Identifică rezistența pietrei și mortarului.
04	Testează reglajul la presiune redusă într-o zonă probă.
05	Curăță prin treceri uniforme fără erodarea rosturilor.

06	Controlează în timpul operațiunii apariția urmelor, incompatibilităților, contaminării încrucișate sau a unui risc nou; oprește și escaladează orice abatere.
07	Îndepărtează reziduurile rezultate prin metoda și circuitul de colectare aprobate; nu transfera deșeuri sau soluții în spații neautorizate.
08	Inspectează zona în lumină și din unghiuri relevante; verifică materialele, accesul, starea de uscare și criteriile de acceptare convenite.
09	Predă zona responsabilului, notează produsele și echipamentele folosite, neconformitățile, fotografiile autorizate și confirmarea de recepție.

04 / Parametri, recepție și siguranță

Produs / echipament	Conform instrucțiunilor și compatibilității confirmate
Dozaj / timp de contact	Conform etichetei, FDS și fișei tehnice
Productivitate / frecvență	După condițiile obiectivului, nu un standard universal
Criterii de acceptare	Agreate anterior cu responsabilul / beneficiarul

CRITERII DE RECEPȚIE

- ✓ Fără desprinderi, șanțuri sau infiltrații
- ✓ Suprafețele, accesul și echipamentele rămân în starea prevăzută de procedura beneficiarului.
- ✓ Nu există reziduuri, umezeală, obiecte deplasate sau riscuri secundare generate de intervenție.
- ✓ Neconformitățile sunt consemnate și transmise responsabilului înainte de predare.

OPRIRE ȘI ESCALADARE

- ✓ Produsul produce decolorare, spumare necontrolată, deformare sau pierderea aderenței.
- ✓ Reziduurile sau umezeala nu pot fi evacuate în siguranță.

05 / Greșeli de evitat

- ✓ Pornirea operațiunii „Curățarea pietrei naturale exterioare cu presiune controlată” fără evaluarea suportului și aprobarea metodei.
- ✓ Aplicarea unui produs, timp sau parametru de lucru preluat din alt obiectiv fără test sau documentație.
- ✓ Neînregistrarea zonelor neconforme sau redeschiderea circulației înainte de verificarea condițiilor sigure.

06 / Fișă de verificare și trasabilitate

- ☐ Fișă de intervenție: dată, durată, amplasament, operator și echipament.
- ☐ Control de calitate pentru „Curățarea pietrei naturale exterioare cu presiune controlată”: Fără desprinderi, șanțuri sau infiltrații.
- ☐ Raport de neconformități, incidente și măsuri corective.
- ☐ Confirmarea predării către responsabilul obiectivului.

Data: ..... Operator: ..... Responsabil: .....

Document editorial în revizie tehnică, destinat consultării. Nu este o procedură aprobată pentru execuție.

Înainte de utilizarea în teren: verifică compatibilitatea cu produsul și suprafața, evaluarea de risc, instrucțiunile producătorilor și cerințele contractuale.